

DHI-VTH5221D/DHI-VTH5221DW

IР Домофон





•	Возможност
•	Наличие тре
•	Встроенная

- Ёмкостной дисплей 7"
- ъ подключения IP камер
- евожных входов
- память 4Гб
- Запись видео и снимков





















домофон	
Модель	DHI-VTH5221D/DHI-VTH5221DW
Видео	
Сжатие	H.264
Аудио	
Сжатие	G.711
Вход	Всенаправленный микрофон
Выход	Встроенный динамик

Д	ļИ	СГ	lЛ	ей	

Двусторонняя аудиосвязь

Размер (разрешение)	7" (1024x600)
Тип	Ёмкостной
Управление	

Сенсорные

Поддерживается

Кнопки

Vnauguug

хранение	
Слот карты памяти	Micro SD, до 32Гб

Интерфейсы

Тревожные входы/выходы 6/1	
----------------------------	--

Сеть

Ethernet	10/100МБит/с
Протоколы	TCP/IP

Электропитание

Питание	DC 12B, PoE (802.3af)
Потребление	В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 7Вт

сплуатации


Температура	-10 ~ +55°C
Относительная влажность	10% ~ 90%

Общие данные

Монтаж	Накладной
Размеры	215mm × 140mm × 21mm
Bec	0.8кг

215

Просматириваемая область(м)



Подключение

